



AUDE AGREGATS - Carrière de Lastours
La Caunette
11 600 Lastours
Tél : 04-68-77-89-92



0333

AUDE AGRÉGATS - La Caunette

0333 - CPR - 041180

2014

NF EN 12620+A1
Granulats pour béton

Granularité	Désignation	16/22.4
Analyse granulométrique par tamisage	Catégorie	G C 80/20
Forme des grains		
Aplatissement FI	Catégorie	FI 15
Indice de forme	Catégorie	SI 15
Propreté		
Teneur en fines	Catégorie	f 1.5
Elem. coquilliers	Catégorie	SC 10
Résistance à l'abrasion	Catégorie	AAV 10
Composition/teneur		
Sulfate de magnésium	Catégorie	MS 18
Teneur chlorures	Valeur déclarée	C < 0.001 %
Sulfates solubles AS	Catégorie	AS 0,2
Soufre total	Valeur déclarée	S 1
CaSO3	Valeur déclarée	CaCO3
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur déclarée	S

Expansion des scories d'aciéries	Valeur déclarée	V
Résistance à la fragmentation	Catégorie	LA 20
Résistance à la fragmentation	Catégorie	SZ 18
Résistance à l'usure	Catégorie	M DE 15
Résistance au polissage	Catégorie	PSV 68
MVR	Valeur déclarée	P 2.80
Absorption d'eau	Valeur déclarée	WA 0.700
Masse volumique en vrac	Valeur déclarée	Pb
Durabilité face au gel/dégel	Catégorie	F 1
Durabilité face à la réaction alcali-silice	Valeur déclarée	NR

Type de gisement : roches massives / Nature pétrographique : dolomie